



**IPS UNIVERSITARIA**  
Servicios de Salud  
Universidad de Antioquia

Medellín, 15 de mayo de 2020

Doctor  
**DANIEL SANIN MANTILLA**  
Director Territorial de Antioquia  
MINISTERIO DEL TRABAJO  
svelasquez@mintrabajo.gov.co  
Medellín

**Asunto: Entrega Informe de Seguimiento del COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo a medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud.**

Dando cumplimento a la solicitud emitida por el Ministerio de trabajo el pasado 4 de mayo del 2020 con número de radicado **08SE2020740500100002423**, se hace entrega del seguimiento y gestión de los elementos de protección personal por parte del COPASST y Seguridad y Salud en el Trabajo de las medidas de prevención y contención tomadas para la prevención del contagio con el coronavirus COVID-19 en la IPS Universitaria, identificada con NIT. 811016192-8.

La IPS Universitaria dentro del proceso de mejoramiento continuo cuenta con un portal llamado CALIPSU, donde reposan todos los instructivos y protocolos para el manejo adecuado de los elementos de protección personal; igualmente se han realizado diversas capacitaciones y simulacros en el uso adecuado de los EPP, con el apoyo del área de Salud Pública y Control de Infecciones, Seguridad y Salud en el Trabajo, el COPASST y la ARL Positiva.

Nuestro Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 2019-2021 se encuentra conformado por:





| <b>INTEGRANTES</b><br>(Cargos con las funciones dentro del Comité) | <b>Representante de los Empleados</b>    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                    | <b>Principales</b>                       | <b>Suplentes</b>                   |
|                                                                    | Carlos Andrés Ramos                      | Sara Milena Correa                 |
|                                                                    | Juan Camilo Pérez Espinosa               | Oscar Javier Pérez Pérez           |
|                                                                    | Roberto Antonio Caro Serna               | Jennifer Manrique Jaramillo        |
|                                                                    | Pablo Daniel González López              | Wilson Castro                      |
|                                                                    | <b>Delegados de la Dirección General</b> |                                    |
|                                                                    | <b>Principales</b>                       | <b>Suplentes</b>                   |
|                                                                    | Sandra Milena Gaviria García             | Mario Alexander hurtado Gutiérrez  |
|                                                                    | Hugo Alberto Gómez Otaño                 | Claudia Patricia Cifuentes Vásquez |
|                                                                    | María Teresa Aristizabal Toro            | Beatriz Elena acosta Restrepo      |
|                                                                    | Beatriz Elena Aristizabal Medina         | Richard Lisandro Rincón Gualpaz    |

Dada la solicitud del Ministerio del Trabajo, se realiza reunión extraordinaria del COPASST el 07/05/2020 y 11/05/2020 para la socialización del mismo y donde se define un plan de trabajo para dar respuesta.

Se cuenta con una matriz de elementos de protección personal, donde se tiene establecido cuáles son los elementos a utilizar según el cargo y el riesgo; además están plenamente referenciados en el manual de bioseguridad institucional. Adicionalmente constan los elementos de protección personal para el COVID-19 en el Manual operativo para la atención de caso probable o confirmado de COVID-19 definido por la IPS Universitaria.

Desde el 1 marzo 2020 a la fecha la IPS Universitaria ha invertido \$ 1.656.623.200 en la adquisición de elementos de protección personal para la prevención del contagio por el coronavirus COVID-19 y demás riesgos de exposición contemplados dentro de los riesgos operativos institucionales.

Con el apoyo del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comunicaciones y Docencia; se ha trabajado en las estrategias de divulgación de uso correcto de los elementos de protección personal, utilizando los diferentes medios y redes sociales de la institución y mediante capacitación directa a nuestros colaboradores. Se dispone de un video institucional publicado en la intranet donde se explica la forma adecuada de colocar y retirar los EPP.





**IPS UNIVERSITARIA**  
Servicios de Salud  
Universidad de Antioquia

## ÚLTIMOS Videos




Figura 1: Video elementos de protección personal COVID-19

Link: <http://192.168.91.21/wordpress/>

Se cuenta con un programa de formación institucional con el objetivo es entrenar al personal en los protocolos de atención COVID-19 y medidas de protección personal, donde a la fecha se han impactado los siguientes colaboradores:

| Actividad                               | Número de colaboradores capacitados | Evidencia                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Formación presencial teórico - practica | 832                                 | Archivo: Formación teórico práctica EPP COVID-19 |
| Formación virtual                       | 1041                                | Archivo: Formación virtual                       |
| Simulacros                              | 126                                 | Archivo: Listados Asistencia Simulacros          |
| Total capacitados a la fecha            | 1999                                |                                                  |

Cuadro 1: Estadísticas de formación





**IPS UNIVERSITARIA**  
Servicios de Salud  
Universidad de Antioquia



Figura 2: Simulacros uso de EPP



Figura 3: Curso virtual de entrenamiento y manejo en COVID-19

Link: <https://teleduccion.medicinaudea.co/enrol/index.php?id=2267>






**IPS UNIVERSITARIA**  
Servicios de Salud  
Universidad de Antioquia

**1. Porcentaje de cumplimiento de las medidas de Bioseguridad para COVID-19**

**Sí.** Se realiza la aplicación de nuestra encuesta de bioseguridad la cual incluye las medidas propias del COVID -19, según el siguiente formato:

**IPS UNIVERSITARIA**  
**Servicios de Salud**  
**Universidad de Antioquia**





| FECHA:                           |                                                                                                                                                                                   | HORA:  |         | AREA EVALUADA: |               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|---------------|
| NOMBRE DEL COLABORADOR EVALUADO: |                                                                                                                                                                                   |        |         |                |               |
| NOMBRE DEL VERIFICADOR:          |                                                                                                                                                                                   |        |         | CARGO:         |               |
| Item                             | Normas Generales de Bioseguridad                                                                                                                                                  | C<br>1 | NC<br>0 | NA             | OBSERVACIONES |
| 1                                | ¿Conoce el manual de bioseguridad de la IPS Universitaria a la ruta de consulta en CALIPSU?                                                                                       |        |         |                |               |
| 2                                | ¿Conoce y usa los elementos de protección personal establecidos en el Manual de Bioseguridad de acuerdo al riesgo?                                                                |        |         |                |               |
| 3                                | ¿Ha sido instruido en el uso, limpieza y conservación de los EPP con los que ha sido dotado ?                                                                                     |        |         |                |               |
| 4                                | ¿Conoce el protocolo y aplica los 5 momentos para la higiene de manos? ¿Cuáles son los momentos?                                                                                  |        |         |                |               |
| 5                                | ¿Se higiene las manos durante la jornada laboral indiferente de la atención de pacientes ?                                                                                        |        |         |                |               |
| 6                                | ¿Durante la jornada laboral no utiliza ningún tipo de accesorio (aretes, evillas, piercing, balacas, etc.), mantiene manos seguras, cabello recogido?                             |        |         |                |               |
| 7                                | ¿consume alimentos o bebidas en las áreas de trabajo?                                                                                                                             |        |         |                |               |
| 8                                | ¿Conoce el procedimiento de reporte de incidente o accidente de trabajo? Si su respuesta es afirmativa indique cual es el procedimiento?                                          |        |         |                |               |
| 9                                | ¿Los elementos cortopunzantes se descartan directamente en el guardián de seguridad y aplica procedimientos seguros para evitar los accidentes de trabajo?                        |        |         |                |               |
| 10                               | ¿Se evidencian los guardianes rotulados con nombre del servicio fecha de inicio y fecha de finalización?                                                                          |        |         |                |               |
| 11                               | ¿Se evidencia los contenedores rotulados de forma clara, visible según la clase de residuos?                                                                                      |        |         |                |               |
| 12                               | ¿Realiza desinfección de los equipos médicos y de la cama entre usuarios?                                                                                                         |        |         |                |               |
| Item                             | Precauciones de aislamiento                                                                                                                                                       | C<br>1 | NC<br>0 | NA<br>/NE      | OBSERVACIONES |
| 13                               | ¿Se utiliza señalización en la habitación de los usuarios que requieren aislamiento?                                                                                              |        |         |                |               |
| 14                               | Los colaboradores conocen los diferentes tipos de aislamientos que se usan en la atención de los pacientes hospitalizados                                                         |        |         |                |               |
| 15                               | Utiliza los EPP según el tipo de aislamiento ( en caso que el servicio se evidencie la presencia de usuarios con tipo de aislamiento)                                             |        |         |                |               |
| Item                             | Adherencia al carrito cuidador ( solo aplica en los sevcios que cuente con la estrategiaa)                                                                                        | C<br>1 | NC<br>0 | NA<br>/NE      | OBSERVACIONES |
| 16                               | El carrito cuidador se observa limpio                                                                                                                                             |        |         |                |               |
| 17                               | Se observa en la bandeja solo los elementos a utilizar de acuerdo al procedimiento?                                                                                               |        |         |                |               |
| 18                               | Se evidencia el uso del guardian de seguridad para realizar el descarte inmediato de elementos cortopunzantes                                                                     |        |         |                |               |
| Item                             | Adherencia a las normas de bioseguridad para la atención de casos probable o confirmado de COVID-19                                                                               | C<br>1 | NC<br>0 | NA<br>/NE      | OBSERVACIONES |
| 19                               | ¿Conoce las normas de bioseguridad para la atención de casos probable o confirmado de COVID-19?                                                                                   |        |         |                |               |
| 20                               | ¿Conoce y usa los elementos de protección personal establecidos en el Manual de Bioseguridad de acuerdo al riesgo y para la atención de casos probables o confirmados de COVID-19 |        |         |                |               |
| 21                               | ¿Ha sido instruido en el uso, limpieza y conservación de los Eelementos de proteccion personal para COVID-19 ?                                                                    |        |         |                |               |
| 22                               | ¿Realiza adecuadamente la postura y retiro de los EPP para la atención de casos probables o confirmados de COVID-19?                                                              |        |         |                |               |
| 23                               | ¿Se higieniza las manos durante la atención de pacientes caso probable o confirmado de COVID-19?                                                                                  |        |         |                |               |
| 24                               | ¿Conoce el procedimiento para el alistamiento del cadáver caso probable o confirmado de COVID-19?                                                                                 |        |         |                |               |
| 25                               | ¿Sabe qué hacer si atendió un caso probable o confirmado de por COVID-19?                                                                                                         |        |         |                |               |
| 26                               | ¿Realizar encuesta de autoevaluación para COVID-19?                                                                                                                               |        |         |                |               |

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| NC | NO CUMPLE                                    |
| NA | NO APLICA                                    |
| NE | NO APLICA O NO SE EVIDENCIA DURANTE LA VISTA |

Firma del Coordinador o jefe del servicio

Firma del Evaluador



| Servicio                         | % de cumplimiento |
|----------------------------------|-------------------|
| Servicios cohortizados COVID -19 | 95.7%             |

Cuadro 2: Cumplimiento bioseguridad.



**IPS UNIVERSITARIA**  
Servicios de Salud  
Universidad de Antioquia

Según la tabla anterior se evidencia un porcentaje de cumplimiento de la adherencia a las medidas de bioseguridad para COVID-19 del 95.7%

La anterior encuesta fue realizada en los servicios cohortizados, los cuales corresponden a UCI COVID cuarto piso, hospitalización COVID cuarto piso y hospitalización COVID tercer piso. Semanalmente se irán evaluando el resto de servicios de la institución además de los anteriormente mencionados.

## 2. Informe

**2.1 ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).**

**Sí.** Se anexa base de datos denominada “Base de datos IPS Universitaria” con la información de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19. Los EPP fueron definidos con base en las recomendaciones del Ministerio de Salud y de Trabajo, asociados a las recomendaciones de la IETS – ACIN.

**2.2 Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos**

**SI.** Se anexan archivo con órdenes de compra y fichas técnicas de los EPP adquiridos por la IPS Universitaria y sus aliados.

**2.3 ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.**

**SI.** Se anexa base de datos de nombre “Base de datos IPS Universitaria” con la información trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19.





**2.4 ¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.**

**SI.** Se anexa base de datos de nombre “Base de datos IPS Universitaria”, con el registro de entrega a cada trabajador que incluye la fecha; respecto a la hora de entrega se actualizó formato a partir del 14/05/2020.

**2.5 ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.**

**SI.** Se anexa base de datos de nombre “Base de datos IPS Universitaria”, con el registro de entrega de EPP los cuales tienen criterios de recambio por daño, pérdida o vida útil, así como la base de datos de entrega y recambio de mascarilla N95, el resto de EPP se encuentran a libre demanda en los servicios (Mascarilla control fluidos, batas, guantes y vestido desechable). Ver archivo Mascarilla N95

**2.6 ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir.**

**SI.** Se anexa Proyección de Abril a Agosto

| INSUMO                          | STOCK | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| BATA DESECHABLE                 | 10000 | 370   | 300   | 300   | 300   | 300    |
| CARETAS DE DONACIÓN             | 300   | 65    | 30    | 48    | 39    | 43     |
| CARETAS DE VISOR                | 131   | 25    | 60    | 43    | 51    | 47     |
| GAFAS DE SEGURIDAD RECETADAS    | 350   | 100   | 6     | 100   | 100   | 100    |
| GAFAS DE SEGURIDAD SENCILLAS    | 250   | 132   | 62    | 100   | 100   | 100    |
| GALON DE GEL ANTIBACTERIAL      | 9     | 9     | 8     | 0     | 0     | 0      |
| GEL ANTIBACTERIAL               | 1681  | 350   | 303   | 327   | 315   | 321    |
| MASCARILLA DE ALTO FLUJO N95    | 42504 | 2635  | 2432  | 2534  | 2483  | 2508   |
| MASCARILLA SENCILLA             | 18450 | 21895 | 23940 | 22918 | 23429 | 23173  |
| MONOGAFAS                       | 200   | 159   | 0     | 100   | 100   | 100    |
| TRAJE BOHO BIODEGRADABLE XL     | 300   | 406   | 0     | 200   | 200   | 200    |
| TRAJE SENCILLO ESTERILIZABLE L  | 750   | 151   | 0     | 100   | 100   | 100    |
| TRAJE SENCILLO ESTERILIZABLE M  | 100   | 108   | 0     | 100   | 100   | 100    |
| TRAJE SENCILLO ESTERILIZABLE XL | 993   | 61    | 140   | 100   | 100   | 100    |
| GUANTES DE NITRILO TALLA L      | 61000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| GUANTES DE VINILO TALLA L       | 30000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| GEL 450 ml                      | 348   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |

|            |
|------------|
| Stock      |
| Entregado  |
| Proyectado |

Se entrega por  
Audifarma



**2.7 ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo? Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.**

**NO**, la ARL Positiva, definió previamente y de acuerdo a las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, la entrega de los EPP inmediatamente después de haber sido expedido el Decreto Legislativo 500 de 31 de Marzo de 2020; habiéndose recibido la presente comunicación del Ministerio de Trabajo un mes después. Es importante mencionar que previo a la entrega de los EPP la ARL positiva solicita a la IPS Universitaria de diligenciar una encuesta, con el fin de definir la necesidad de EPP a asignar de acuerdo al cargo y al nivel de exposición a COVID-19.

Se anexa Archivo que contiene: relación de asignación de EPP definida por la ARL Positiva, carta con primera entrega de EPP y carta con segunda entrega de EPP. **(Archivo: Asignación y entrega de EPP por ARL Positiva).**

**2.7 Cuando el COPASST identifique el incumplimiento de las medidas descritas en el informe se deberán registrar las acciones de mejora, indicando el responsable y fecha en que se deba dar cumplimiento, tanto de acciones preventivas como de acciones correctivas, que permitan resolver la situación encontrada en el menor tiempo.**

En respuesta al análisis del presente informe, el COPASST en pleno ha definido el siguiente plan de mejora:





**IPS UNIVERSITARIA**  
Servicios de Salud  
Universidad de Antioquia

| INCUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACCION DE MEJORA                                                       | RESPONSABLES          | FECHA DE EJECUCION | SEGUIMIENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Ajustar base de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Incluir validación de datos a las variables y protección del documento | SST - Andrés Arboleda | 15/05/2020         | 20/05/2020  |
| En caso de próximas nuevas entregas de EPP, se debe realizar de manera concertada con el área de Seguridad y Salud en el trabajo, según la necesidad real de la institución. No obstante se dará respuesta a Encuesta enviada el 13/05/2020 por la ARL Positiva, haciendo la salvedad que este no es el único método para definir los EPP a entregar. | Concertar entrega de EPP, en caso de próximas nuevas entregas          | ARL Positiva - SST    | NA                 | NA          |

Firma presidente de COPASST

**Sandra Milena Gaviria García**  
Enfermera Auditora

Firma Representante ARL Positiva

**Vanessa Gil Giraldo**  
Ejecutiva Integral de Servicios

